
BEKÜLDŐ
Fuchs45

ON
2011.10.19

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Bivaképítés



Ebben a cikkben néhány tippet és trükköt, valamint a bivaképítéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat szeretnénk megosztani.

Mi az a bivak?

A bivak egy olyan menedékhely, amely megvédi az embereket és a felszerelést az időjárás viszontagságaitól. A „bivak” szó a*francia „bivouac”* szóból származik*, amelynek jelentése* „éjszakai tábor” vagy „tábori tábor”.

A „bivouac” kifejezést leggyakrabban a katonai ponyvákból készült szerkezetek leírására használják. Általában azonban bármilyen táborra utal, legyen az a szabadban, kunyhókban vagy sátrakban.

A táborhelyre vonatkozó követelmények

Ahhoz, hogy a táborhelyen élni és pihenni lehessen, annak négy feltételnek kell megfelelnie:

- Védelem az időjárás viszontagságai ellen. A táborhelynek tetővel és falakkal kell rendelkeznie. Sátrak, sziklák, hó és az erdő egyaránt alkalmas erre a célra.
- Védelem a hideg és a nedves talaj ellen. Elsősorban szénával, szalmával, cserjékkel, ágakkal vagy sílécekkel.
- Belső meleg: gyertyák, kerozin- vagy benzinlámpák, rögtönzött kályhák és forró kövek biztosítják a szükséges meleget. A táborhely fűtésekor legyen óvatos!
- Jó, sík alvóhelyek.

Ahhoz, hogy táborhelyet építs, tudnod kell, hogy

- A száraz, *mozdulatlan* levegő rosszul vezeti a hőt.
- A hideg levegő nehéz és leereszkedik, míg a meleg levegő könnyebb és emelkedik.
- A nedvesség elősegíti a hőveszteséget. Ezért vegyél le minden nedves vagy párás ruhát, mielőtt bebújsz a hálózsákodba.
- A legalább 30 cm mély hó jó hőszigetelő. Ahol a fény áthatol a hón, ott a hideg is behatol.

A táborhelyet befolyásoló környezeti tényezők

- A táborhelyen a hideg levegő „hidegmedencét” képez a talajon. Az alvóhely megemelésével (szalma, szőnyegek, takarók) a testünk e hidegmedence fölé kerül.
- A szél és a viharok felgyorsítják a hőveszteséget. Természetes védelmet a széltől nyújtanak: az erdők, a sziklák, a sziklahasadékok, a sziklafalak, a kavicsmezők és a szélvédett lejtők. A következőket kell a lehető legnagyobb mértékben elkerülni: hegyi hágók, szorosok, hegygerincek és a szélnek kitett lejtők. A megfelelő helyszín kiválasztása a bivak felállításakor a hideg ellen is védelmet nyújt.
- A hideg levegő beáramlik a völgyfenékbe, magával vonva a meleg légtömegeket. Ez hideg zónákat hoz létre a völgyfenékben. A lejtők kevésbé vannak kitéve a fagy és a dér hatásának. A legmelegebb zóna általában a lejtő közepénél magasabban található. Ez a zóna kevésbé van kitéve a gerincszélnek is.
- A talaj a sugárzás révén veszíti el a felhalmozott hőjét. Minél akadálymentesebb a sugárzás, annál nagyobb a talaj lehűlése.
- A táborhelyet meg kell védeni a lavina- és kőomlásveszélytől. A kiugró sziklák és barlangok, valamint a sűrű lejtőerdő alsó széle jó védelmet nyújtanak ezek ellen.
- Az erdők, a fák és a felhőtakaró csökkentik a hőveszteséget. A fedetlen terep ezért gyorsabban hűl le, mint a fedett.
- A cserjés területek és a magas fűvel borított rétek visszatartják a nedvességet.
- A vízhatlan talajon az esővíz és az olvadékvíz lefolyik, és mélyedésekben, völgyekben és lyukakban gyűlik össze. Ezért ilyen helyeken nem érdemes táborhelyet felállítani.

Bivakfajták

A biwakok különböző típusai és formái

- Gerincsátor
- Koporsó
- Berlini
- Gotthard
- Ferdefalú
- Harci sátor
- Iglu
- Ponyva hálózsák

Weitere Informationen

Kategóriák
Technológia és szabadtéri tevékenységek

Címkék
Bivak
Raktárépítés
Cikk
Tippek
Szerelési útmutató

Kor
Nincsenek elérhető adatok.

A résztvevők száma
Nincsenek elérhető adatok.

Biblia
Ez az információ hiányzik.

Időtartam
Nincsenek elérhető adatok.

Anyag
Szinte erőfeszítés nélkül

Fájl letöltés
Nincs fájl letöltés

KI Generierter Inhalt
Tartalom
Kategóriák
Címkék
Kor
A résztvevők száma
Biblia
Időtartam
Anyag

Hozzájárulók
ML3000

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/hu/wiki/art/bivakepites