

Darbo stalas



Darbo stalas – tai **konstrukcija su atramomis**, kuri, pavyzdžiui, virtuvėje leidžia dirbti stovint.

Medžiaga

- Lentelės/stulpeliai, ne mažiau kaip 10 vnt.
- skydai (pvz., 3) arba lentos
- varžtai

Įrankiai

- Plaktukas
- Kirvis
- Vandens lygintuvas
- Akumuliatorinis sraigtų suktuvas su antgaliais, galbūt gręžtuvas

Struktūra

1. **Pasirengimas:** išdėliokite plokštes ant žemės norimoje galutinėje padėtyje, kad nustatytumėte tikslus stulpų tarpus.
2. **Stulpelių įrengimas:** keturis tvirtus stulpelius (ilgis apie 1,3–1,5 m) nušlifaukite iki smailumo. Juos tvirtai įkalkite į žemę kairėje ir dešinėje plokščių pusėse, paliekant apie 50 cm atstumą nuo išorinių kraštų.
3. **Viršutinių sijų montavimas:** Dvi horizontalias lenteles 85–95 cm aukštyje (pritaikykite individualiai pagal naudotojus) išlyginkite vandens lygio matuokliu ir prisukite prie stulpų. (Laikykities minimalaus pločio, nurodyto

pagal plokštes!)

4. **Apatinių atramų montavimas:** pritvirtinkite dar dvi horizontalias lenteles žemesniame lygyje (maždaug 30 cm virš grindų), kad jos tarnautų kaip atrama medžiagų laikymui.
5. **Darbinių paviršių tvirtinimas:** plokštes uždėkite ant viršutinių ir apatinių lentelių ir prisukite taip, kad jos būtų viename lygyje.
6. **Sustiprinimas:** tarp stulpų pritvirtinkite įstrižines atramas, kad konstrukcija nesvyruotų.
7. **Apdaila:** Nukirpkite išsikišančius lentelių galus, kad sumažintumėte sužalojimų pavojų ir užtikrintumėte judėjimo laisvę.

Pavyzdžiai



Nuotraukos šaltinis

- Pagrindinis paveikslėlis: pateikė ML3000.
- Pavyzdžiai: pateikė ML3000.