YoungstarsWiki.org

Dardo



Como fazer uma lança que combine com o revestimento romano.

Material

- Lâminas de madeira
- placas de 3 camadas ou placas Pawatex (painéis traseiros da caixa)
- Cordão martelado
- Cola
- pregos pequenos
- Martelo
- Serra (serra de vaivém e serra manual)
- Spray de prata
- Raspador e lima

Fabricação

- Serre as ripas de madeira no comprimento correto.
- Serre as pontas de lança das placas de 3 camadas ou placas de pavatex e borrife-as com spray prateado.
- Faça um corte em uma extremidade da ripa para a ponta de lança.
- Cuidado, esse processo é bastante perigoso, pois você precisa serrar contra a mão e só pode ser realizado por um líder experiente!
- Insira a ponta de lança na fenda e prenda-a com os pregos pequenos.
- Enrole o cabo ao redor da ripa sob a ponta da lança e cole-o no lugar.
- Opcionalmente, o cabo ou a vara inteira pode ser arredondado com uma lima e uma lima.

Fotos

YoungstarsWiki.org



Créditos das imagens

- Foto da capa: Fornecida por ML3000 (ml.3000 (at) hotmail.com) e JS-Sargans
- Fotos: Fornecidas por ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com) e JS-Sargans