
YoungstarsWiki.org

SUBMITTED BY
AndiFl

ON
08.03.2016

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Arcul de săgeți făcut din lamele vechi de pat



Acest articol descrie cum să faci un arc simplu de săgeți din lamele vechi de pat.

Material

- 2 lamele de pat vechi (din lemn)
- 2 bucăți de lemn masiv pătrat
- Coardă de frânghie sau sfoară de zmeu (magazin de bricolaj, magazin de outdoor,...)
- Lipici pentru lemn

Unelte:

- Ferăstrău
- Șmirghel, șlefuitor sau polizor unghiular cu disc cu lamelă
- Metru dublu
- 2 cleme cu șuruburi
- Știfturi

Costuri: de la 0 la 10.- (CHF)

Timp de lucru: 1h până la 4h (în funcție de prelucrare)

Secvența de lucru

În primul rând, se determină lungimea viitorului arc. Aceasta nu trebuie să depășească înălțimea constructorului.

Acum înjumătățim această măsură și această valoare este desenată pe fiecare dintre cele două lamele de pat. Pe baza dimensiunii mâinii constructorului de arcuri, determinăm acum și dimensiunea mânerului, care este, de asemenea, înjumătățită și desenată tot invers față de măsura finală anterioară, pe câte o bară de pat. Atenție: zona marcată a mânerului nu va fi șlefuită în etapa următoare!

Acum șlefuiți tăblia patului pe partea care va fi mai târziu orientată spre cordon, astfel încât grosimea să se micșoreze spre vârf. Acest lucru asigură faptul că lamelele se îndoaie uniform sub sarcină.

Șlefuirea lamelelor patului necesită multă rezistență; este posibil să puteți face unele lucrări pregătitoare cu copii mai mici, folosind un plan sau un șlefuitor.

În continuare, tăiați două bucăți de lemn de esență tare de aceeași lungime cu mânerul. Apoi așezați lamelele una peste cealaltă, lipiți o bucată de lemn de esență tare în partea de sus și de jos și fixați totul cu cleme cu șuruburi. De îndată ce lipiciul s-a uscat, mânerul poate fi șlefuit într-o formă care să se potrivească confortabil în mână.

Construcția se finalizează prin tăierea a două crestături în partea superioară și inferioară a lamelelor pentru coarda arcului.

În cele din urmă, coarda de reep sau de zmeu este tăiată la lungime astfel încât înălțimea în picioare (distanța de la coardă la mâner) să fie de aproximativ 10 cm. La fiecare capăt se leagă o curea și se atașează la arc.

Variante

- Mânerul poate fi acoperit cu piele, ceea ce conferă arcului un aspect mai rafinat

Imagini







Surse

- **Imagine de ansamblu:** Andi Flückiger
- **Fotografii:** Andi Flückiger

Weitere Informationen

Categorii
Tehnologie și activități în aer liber

Etichete
Artizanat artistic
Instrucțiuni
Bricolaj
Lemn
Arc cu săgeți

Număr de participanți
Nu sunt disponibile date.

Biblia
Această informație lipsește.

Durată
Nu sunt disponibile date.

Material
Aproape fără efort

Descărcare fișier
Nu există descărcări de fișiere

KI Generierter Inhalt
Conținut
Categorii
Etichete
Număr de participanți
Biblia
Durată
Material

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/ro/wiki/art/arcul-de-sageti-facut-din-lamele-vechi-de-pat